

Di alta qualità in fusione di alluminio cromato morire pannello funzionale

Inspection Report

Report No.: 131126-046-V1
Supplier :

Inspection Date: 26th Nov 2013
Inspector: Ken Tung

Inspection only for: Item No. 401-01-046	Inspection Result: PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
U max Base	2500pcs	125pcs	5pcs	5pcs scratch on the surface	2500pcs











Appearance Inspection :
 No failure,
 5pcs scratch on the surface

Dimension Inspection:
 No failure , below measurement report for reference.

Leakage Test:
 No failure

Inspection Summary
 The inspection sample plan are follow AQL , 5pcs scratch on the surface.
 The result of inspection is acceptable.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4. item number
	
5. Product	6. Product
	
7 Product	8. Product
	
9. Defect- scratch on the surface	10. Carton

Prodotti	zinco colata produttore, fusione di alluminio manifattura , Fornitore di fusioni in metallo, lo zinco lega la pressofusione parte, in acciaio al carbonio oem pressofusione parte, pressofusione di alluminio parti del pezzo fuso
Materiale	Alluminio ADC12, A380 ecc
Dimensioni	Secondo su disegno del cliente
Trattamento di superficie	Calore trattamento, lucidatura, verniciatura a polvere, zincato, galvanostegia, spruzzo, e pittura e così via
Imballaggio	Di legno scatola, o secondo i requisiti del cliente
Apparecchiature di elaborazione	CNC centro di lavorazione, rettificatrici, fresatrice , Macchina di perforazione, macchina orizzontale fresatura, smussatrice, macchina da taglio CNC, ecc
Apparecchiature di misura	Durezza tester, spina gague precisione, blocchetto, digitale micrometro per esterni, micrometro per esterni, compasso digitale, micrometro per interni, quadrante interno indicatore, quadrante calibro a corsoio, quadrante indicatore, calibro di profondità a nonio e così su
MOQ	trattabile
Precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri
Pagamento	T / T Deposito di 50% in anticipo, 50% T / T prima della spedizione, o altri.
Campo d'attività	CNC lavorazione centro, in fusione di alluminio manifattura, cnc tornitura, rettifica, maschiatura, progettazione di stampi e di trasformazione, fusione, foglio di lavoro mentale, ecc
Applicazione	Automazione macchina, dispositivo medico, macchina industriale, automobilistico, apparecchio elettrico, e di altre industrie, morire alluminio colata parti, ricambi auto
Porte	ShenZhen Porcellana
Consegna	20-25 & nbsp; giorni dopo T / T 50% di deposito
Attrezzature principali	metallo fornitore di pezzi fusi
1.Name:	Prezzo di fabbrica OEM in alluminio pressofuso parti del pezzo fuso
2.Process:	pressofusione di alluminio, lavorazione cnc
3.Material:	alluminio ADC12, A380 ecc
4.Surface:	lucidatura, verniciato a polvere, anodizzato, nichel placcatura, cromato ecc
5.Tolerance:	può raggiungere a +/- 0,01 millimetri
Controllo 6.Quality:	100% controllato
7.Specification:	serice OEM, rigorosamente da disegno e campioni
8 Esempio di tempi di consegna:	25-30 giorni, per i prodotti.
9 Applicazione:	parti in alluminio pressofusione, accessori minerarie, macchine accessoried, ricambi auto ecc
10 Cliente:	Stati Uniti d'America, Canada, Austrial, UE, ecc
11 & nbsp; Certificazione:	ISO 9001
Il nostro vantaggio	
1.	10 anni di esperienza con certificato ISO
2	Tutti i tipi di materiale è disponibile
3.	Tutti kinds di sureface finishment è available
4	di alta qualità con il prezzo competitivo
5	Termine di consegna veloce
6.	campione disponibile
7	Hanno esperienza di esportazione in tutto il mondo
I nostri servizi	
Pressofusione di alluminio parti & nbsp; campione: Possiamo fornire per test	
Pressofusione di alluminio parti di imballaggio: Imballaggio standard	
Alluminio pressofusione parti certificazione: ISO9001	
Alluminio pressofuso parti del pezzo fuso di qualità: Rigorosamente qualità controllo	
Alluminio pressofusione parti OEM è accolto favorevolmente	