XY-6L BAL XY Electronics Technology Co., Ltd Inspection Report

Report No.: XYSL-140610 Inspection Date:10^{th-} Jul, 2014 Supplier: XY-GLOBAL Inspector: Leo

| Inspection only for: | Inspection Result: | PO . XYSL-140610 | Item No. XY11WD034 | PASS | PASS

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11WD034	10000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	10000pcs

Appearance Inspection :

No failure,

Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

Assembly Test:

No failure

Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records





1. Packing

2. Product





3. Product

4 Product



in .	848000	1.628	R2.5	Reg.	9071	44.5	
	-75,210	0.090	9.550	175,256	6,000	0.000	
	5.641	9.090	16280	NOES	9:000	0.000	
	3.963	N. (No.	9,180	SANS	0.000	0.000	
œ.	40.6	10-11110		7777			
VI.	British.	16.0ym.	White:	MINE	NO	45	
	-91,617	0.000	11,050	-84.012	0.000	0.900	
	45,624	0.060	0.050	-0.524	0.000	5.880	
)	6.363	5080	0.080	6.393	0.000	15 (400)	
	(E. 4) (E. 3)	TRF - 5014					
VI.	Participa	5 Ye 20 Hz	0.00	1896	ACT.	MI	
	41,036	0.000	3,1900	-91.039	0.000	9.890	
	(13,376	5290	6,059	103.0%	0.000	0.800	
9	6.408	9.290	(4.090)	4.460	0.000	0.000	
0	(0.8) SY'S	31.160					
97	547010	1686	RAY.	No.	William	MIS	
1	81,963	0.090	0,080	80,880	0.000	0.000	
	147.410	0.090	6,1899	172.466	0.000	0.966	
	5.294	0.280	9,189	6.000	9.009	15,34000	
	(0.9)	CB2 - 9068 -					
YC.	5400.00	- FDX	中华生	Mill	56.77	465	
k'	80,893	6,260	9,080	90,000	9,000	0,000	
	4363	9.260	9,1999	-0.563	0.008	0.000	
(R	9,337	3-140	35,080	6.337	0.000	0.000	
9	G.K. 107	0.01 - 6005					
Wi .	84/0/03	.635	16-20-MI	ALC:	Sell.	48.0	
	51.462	5090	51,090	87.462	1000	0.000	
	4.371	3.060	9.789	4.372	5,406	0.200	
0-	0.583	9299	9.180	2,962	0.000	0.200	
	28 578			Table 1	V1550	1100	
Vi.	N/F(1)	有政治		ME.	80.0	LARCE .	141
	9.579	0.050	0.160	0.629	NEW	0.000	
	46,316	A 050	0.050	46.316	0.000	0.900	
9-	2.079	9.050	0,160	2.079	0.000	0.000	
4	位于 代字	185 - 9357					
\$1	8970.00	2C-20,81	71-01-F	Print.	:81	CART	- 2
	9307	0.090	11,050	9.507	0.008	0.900	1
1	38.462	9290	0.389	196.463	0.000	0.000	
9	2.098	0.250	5159	2.099	0.000	0.000	

5. Product:

6. The test report

	Zinco morire Produttore di fusione, fabbrica di fusione in alluminio, fornitore di fusioni in					
Prodotti	metallo, zinco Fusione di pressofusione in lega, pezzo pressofuso in acciaio al carbonio					
11040001	oem, pressofuso in alluminio Pezzi di fusione					
materiale	Alluminio ADC12, A380 ecc					
Dimensioni	Secondo Al disegno del cliente					
Trattamento della	Calore Trattamento, lucidatura, rivestimento a polvere, zincato, elettrolitico,					
superficie	spruzzatura, E la pittura e così via					
Imballaggio	di legno Box o secondo i requisiti del cliente					
Attrezzature di	CNC Centro di lavorazione, rettifica, fresatrice, foratrice, Fresatrice orizzontale,					
trasformazione	sminuzzatrice, tagliatrice CNC ecc.					
Misurare l'attrezzatura	Durezza Tester, gage di precisione, blocco di misura, micrometro digitale esterno, Micrometro esterno, pinza digitale, micrometro interno, quadrante interno Indicator calibro di vernier di selezione, indicatore della manopola, pinza di vernier di profono così sopra					
MOQ	negoziabile					
Di precisione / tolleranza	+/- 0,01 millimetri					
Pagamento	T / T 50% di deposito in anticipo, 50% T / T prima della spedizione o altri.					
Scopo commerciale	CNC La lavorazione del centro, la manifattura del casting in alluminio, la tornitura, l e rettifica, la tappatura, Progettazione e lavorazione di stampi, colata, lavoro mentale foglio ecc					
Applicazione	Automazione Macchina, dispositivo medico, macchina industriale, automobile, elettrodomestico, E altre industrie, parti in pressofusione di alluminio, parti auto					
Ports	ShenZhen Cina					
Consegna	20-25 giorni Dopo il deposito di T / T del 50%					
Apparecchiature	motello Formitoro di cotti					
principali	metallo Fornitore di getti					
	ca OEM parti in pressofusione di alluminio					
	e in alluminio, lavorazione CNC					
3.Materiale: Alluminio A						
	verniciata a polvere, anodizzata, nichelatura, Cromato ecc					
5. Tolleranza: può raggi						
Controllo di qualità: 100	<u> </u>					
7.Specification: OEM serice, strettamente per disegno e campioni						
8. Tempi di consegna del campione: 25-30 giorni, per i prodotti.						
9. Applicazione: parti in pressofusione di alluminio, accessori minerari, Macchine accessoriate, parti auto ecc.						
10. Cliente: USA, Canada, Austrial, UE ecc. 11. Certificazione: ISO 9001						
	9001					
Il nostro vantaggio						
1. 10 anni di esperienza con certificato ISO						
2. Sono disponibili tutti i generi di materiale						
3. È possibile realizzare tutti i tipi di finitura in sicura finitura 4. Alta qualità con il prezzo competitivo						
	•					
5. Termine di consegna veloce 6. Esempio disponibile						
o. Esempio disponibile 7. Hanno esperienza di esportazione in tutto il mondo						
I nostri servizi	esportazione in tatto ii inonao					
	acceptuations in alluminia must accome formitie man Table					
Campione di parti in pressofusione in alluminio: può essere fornito per Test						
Imballaggio di parti in pressofusione in alluminio: imballaggio standard Certificazione di parti in pressofusione in alluminio: ISO9001						
	Qualità di parti in pressofusione in alluminio: Qualità strettamente controllo					
	Cusione in alluminio: Quanta strettamente controllo Cusione in alluminio sono accolte favorevolmente					
Ec barn Orivi ai bressoi	asione in anamino sono accore tavorevolmente					