

## Inspection Report

Report No.: XYSL-150612  
Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 18<sup>th</sup> July, 2015  
Inspector: Leo

Inspection only for: PO : XYSL-150612 Item No. XY31XL010	Inspection Result: PASS
---	----------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY31XL010	8000PCS	1% inspection	0pcs	No failure	8000pcs

### Appearance Inspection :

No failure,

### Dimension Inspection:

No failure , below measurement report for reference.

### Assembly Test:

No failure


### Inspection Summary

The inspection sample plan is 100% inspection.


### Digital photo records :



1. Packing




2. Product



3. Product

4 Product



XY31XL010									
NO.	ITEM	UNIT	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY	QTY
1	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
2	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
3	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
4	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
5	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
6	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
7	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
8	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
9	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
10	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
11	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
12	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
13	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
14	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
15	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
16	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
17	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
18	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
19	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
20	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
21	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
22	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
23	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
24	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
25	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
26	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
27	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
28	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
29	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
30	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
31	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
32	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
33	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
34	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
35	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
36	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
37	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
38	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
39	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
40	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
41	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
42	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
43	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
44	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
45	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
46	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
47	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
48	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
49	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
50	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
51	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
52	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
53	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
54	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
55	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
56	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
57	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
58	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
59	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
60	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
61	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
62	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
63	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
64	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
65	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
66	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
67	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
68	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
69	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
70	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
71	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
72	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
73	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
74	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
75	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
76	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
77	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
78	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
79	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
80	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
81	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
82	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
83	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
84	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
85	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
86	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
87	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
88	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
89	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
90	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
91	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
92	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
93	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
94	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
95	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
96	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
97	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
98	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
99	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
100	XY31XL010	PCS	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000

5. Product:

6. report

productos	CNC de precisión mecanizada fábrica de partes, piezas mecanizadas CNC distribuidor, mecanizado de precisión fabricante de piezas, proveedor de precisión de mecanizado CNC, mecanizado CNC parte, CNC Procesamiento Torno CNC torneado de piezas, partes de Turing CNC
materiales	Aluminio AL6061 AL6065, AL6063, AL7075, SUS304, SUS303, SUS316, POM, etc.
Dimensiones	Conforme con el dibujo del cliente
Tratamiento de superficies	Calor tratamiento, pulido, recubrimiento, galvanizado, galvanoplastia, pulverización, y la pintura, etc.
Embalaje	De madera caja, o según los requisitos del cliente
equipos de procesamiento	CNC centro de mecanizado, fresadora, piezas de la máquina de fresado, perforación de la máquina partes, fresadora horizontal, máquina de biselado, máquina de corte CNC etcétera
equipos de medida	Dureza probador, precisión enchufe gague, bloque calibrador, micrómetro exterior digital, micrómetro exterior, calibrador digital, micrómetro interior, en el interior de línea indicador, marque el pie de rey, indicador de cuadrante, calibre vernier profundidad y por lo en
MOQ	negociable
Precisión / Tolerancia	+/- 0,01 mm
Pago	T / T depósito del 50% por adelantado, el 50% T / T antes del envío; u otros.
Alcance del negocio	CNC Centro de mecanizado, mecanizado CNC, CNC de taladrado, torneado CNC, molienda, tapping, diseño de moldes y de procesamiento, fundición, la hoja de trabajo mental, etc.
Solicitud	Automatización máquina, dispositivo médico, máquinas industriales, automóviles, aparatos eléctricos, y otras industrias, piezas de mecanizado CNC, piezas de automóviles
puertos	Shenzhen China
Entrega	20-25 días después de T / T el 50%
equipos principales	CNC centro de máquina
1.Name: precio de fábrica OEM CNC mecanizado de piezas	
2.Process: aluminio de fundición a presión, mecanizado CNC	
3.material: AL6061 AL6065, AL6063, AL7075 POM, etc.	
4.Surface: pulido, recubrimiento en polvo, anodizado, níquel chapado, cromato etc.	
5.Tolerance: puede llegar a +/- 0,01 mm	
Control 6.Quality: 100% examinados	
7.Specification: OEM Serice, estrictamente por el dibujo y muestras	
8. Muestra el tiempo de entrega: 25-30 días, por productos.	
9. Aplicación: piezas de mecanizado CNC, accesorios de minería, accessoried maquinaria, piezas de automóviles, industriales, etc.	
10. Cliente: EE.UU., Canadá, Austrial, UE, etc.	
11. Certificación: ISO 9001	
nuestra ventaja	
1. 10 años de experiencia con la certificación ISO	
2. Todo tipo de material está disponible	
3. Todos los kindls de ACABAMIENTO sureface es available	
4. Alta calidad con precio competitivo	
5. Plazo de expedición rápido	
6. Muestra disponible	
7. Contar con experiencia de exportación a todo el mundo	
Nuestros servicios	
CNC muestra de mecanizado de piezas: Puede suministrar para la prueba	
de mecanizado CNC piezas de embalaje: Embalaje estándar	
mecanizado de piezas CNC certificación: ISO9001	
CNC de mecanizado de piezas de calidad: El control de calidad	
CNC de mecanizado de piezas OEM es bienvenida	

## Safety is our serious job for our worker and engineer team

