

La alta calidad de fundición de aluminio cromado morir Panel funcional

**Inspection Report**

**Report No.:** 131126-046-V1  
**Supplier :**

**Inspection Date:** 26<sup>th</sup> Nov 2013  
**Inspector:** Ken Tung

<b>Inspection only for:</b> Item No. 401-01-046	<b>Inspection Result:</b> PASS
--	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
U max Base	2500pcs	125pcs	5pcs	5pcs scratch on the surface	2500pcs

**Appearance Inspection :**  
 No failure,  
 5pcs scratch on the surface

**Dimension Inspection:**  
 No failure , below measurement report for reference.

**Leakage Test:**  
 No failure

**Inspection Summary**  
 The inspection sample plan are follow AQL , 5pcs scratch on the surface.  
 The result of inspection is acceptable.

Digital photo records :

1. Packing	2. Product
3. Product	4. item number
5. Product	6. Product
7 Product	8. Product
9. Defect- scratch on the surface	10. Carton

Productos	<a href="#">zamak fundición fabricante, fábrica de fundición de aluminio</a> , Proveedor de piezas de fundición de metales, el zinc aleación de fundición a presión parte, acero al carbono oem fundición a parte, a presión de aluminio piezas de fundición
Materiales	Aluminio ADC12, A380 etc
Dimensiones	Según el dibujo del cliente
Tratamiento de superficie	Calor tratamiento, pulido, pintura en polvo, galvanizado, galvanoplastia, pulverización, y la pintura y así sucesivamente
Embalaje	Madera caja, o según los requisitos del cliente
Equipos de proceso	<a href="#">CNC Centro de mecanizado, fresadora, máquina de fresado</a> , Máquina de perforación, máquina horizontal de molienda, máquina de biselado, CNC máquina de corte, etc
Equipos Medida	Dureza probador, precisión enchufe gague, cala de ajuste, micrómetro exterior digital, micrómetro exterior, pinza digital, micrómetro interior, de línea interior indicador, marque pie de rey, indicador de cuadrante, pie de rey de profundidad y así en
MOQ	negociable
Precisión / Tolerancia	+/- 0.01mm
Pago	T / T Depósito del 50% por adelantado, el 50% T / T antes del envío, o otros.
Alcance del negocio	CNC Centro de mecanizado, fundición de aluminio fábrica, cnc torneado, rectificado, la grabación, diseño de moldes y transformación, fundición, hoja de trabajo mental, etc
Aplicación	Automatización máquina, dispositivo médico, maquinaria industrial, automóviles, aparatos eléctricos, y otras industrias, piezas de fundición a presión de aluminio, piezas de automóvil
Puertos	Shenzhen De China
Entrega	20-25 & nbsp; días después de T / T el 50% de depósito
Los equipos principales	de metal proveedor castings
<a href="#">1.Name: Troqueles de aluminio piezas de fundición de precio de fábrica del OEM</a>	
2.Process: aluminio die casting, mecanizado cnc	
3.Material: aluminio ADC12, A380 etc	
4.Surface: Pulido, lacado en polvo, anodizado, níquel chapado, cromato etc	
5.Tolerance: puede llegar a +/- 0.01mm	
Control 6.Quality: 100% examinados	
7.Specification: OEM serice, estrictamente por el dibujo y muestras	
8. Muestra el tiempo de entrega: 25-30 días, por productos.	
9. aplicación: piezas de aluminio de fundición a presión, accesorios de minería, maquinaria accessoried, piezas de automóviles, etc	
10. al cliente: EE.UU., Canadá, Austrial, UE, etc	
11. & nbsp; Certificación: ISO 9001	
<a href="#">Nuestra ventaja</a>	
1. 10 años de experiencia con la certificación ISO	
2. Todo tipo de material está disponible	
3. Todos kindls de acabamiento sureface es available	
4. de alta calidad con precio competitivo	
5. tiempo de entrega rápida	
6. Muestra disponible	
7. Contar con experiencia de exportación a todo el mundo	
<a href="#">Nuestros Servicios</a>	
Aluminio piezas de fundición a presión y nbsp; muestra: Puede suministrar para prueba	
A presión de aluminio de fundición piezas del empaque: Embalaje estándar	
De aluminio moldeado a presión partes certificación: ISO9001	
A presión de aluminio de calidad piezas de fundición: Estrictamente calidad el control	
Aluminio piezas de fundición a presión OEM se da la bienvenida	