

Inspection Report

Report No.: XYL-150718
 Supplier : XY-GLOBAL



Inspection Date: 3th Sep, 2015
 Inspector: Leo

| | |
|--|-----------------------------------|
| Inspection only for: PO . XYL-150718 Item No. XY11LM018 | Inspection Result: PASS |
|--|-----------------------------------|

| Description | Finished Q'ty | Sample Size | Defect Found | Defects Description | Acceptable Q'ty |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|
| XY11LM018 | 11000PCS | 1% inspection | Opcs | No failure | 11000pcs |

| |
|--|
| Appearance Inspection : No failure, |
| Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference. |
| Assembly Test: No failure |
| Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection. |

Digital photo records :



检查报告

| NO. | 规格 | 数量 | 合格 | 不合格 | 不良率 | 备注 |
|-----|-----------|-------|-------|-----|---------|----|
| 1 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 2 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 3 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 4 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 5 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 6 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 7 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 8 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 9 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 10 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 11 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 12 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 13 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 14 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 15 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 16 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 17 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 18 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 19 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 20 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 21 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 22 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 23 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 24 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 25 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 26 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 27 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 28 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 29 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 30 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 31 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 32 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 33 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 34 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 35 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 36 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 37 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 38 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 39 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 40 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 41 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 42 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 43 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 44 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 45 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 46 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 47 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 48 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 49 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |
| 50 | XY11LM018 | 11000 | 10999 | 1 | 0.0091% | |

| | |
|--|--|
| Produits | en zinc coulée fabricant, fonte d'aluminium manufactory, fournisseur de pièces moulées en métal, le zinc alliage coulé sous pression partie, acier au carbone oem die casting partie, aluminium moulé pièces de fonderie |
| Matériaux | Aluminium ADC12, A380 etc |
| Dimensions | Selon au dessin du client |
| Traitement de surface | Chaleur le traitement, le polissage, revêtement en poudre, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation, et la peinture, etc. |
| Emballage | En bois boîte, ou selon les exigences du client |
| équipements de traitement | CNC Centre d'usinage, une machine de broyage, fraiseuse, perceuse, machine horizontale de fraisage, machine à chanfreiner, CNC machine de découpe, etc. |
| équipement de mesure | Dureté testeur, précision prise gague, bloc de jauge, micromètre extérieur numérique, micromètre extérieur, compas numérique, calibre, cadran intérieur indicateur, composez le pied à coulisse, cadran indicateur, la profondeur vernier et ainsi sur |
| MOQ | négociable |
| Précision / Tolérance | +/- 0,01mm |
| Paieient | T / T dépôt de 50% à l'avance, 50% T / T avant expédition, ou d'autres. |
| Champ d'activité | CNC Centre d'usinage, de l'aluminium coulé manufacture, cnc tournage, rectification, taraudage, conception de moules et de traitement, la coulée, la feuille de travail mentale etc |
| Application | Automatisation linge, dispositif médical, machine industrielle, automobile, appareil électrique, et d'autres industries, pièces de fonderie d'aluminium de matrice, de pièces d'automobiles |
| Ports | ShenZhen Chine |
| Livraison | 20-25 jours après T / T dépôt de 50% |
| Principaux équipements | métal fournisseur de pièces moulées |
| 1.Name: Prix usine OEM pièces de fonderie en aluminium die | |
| 2.Procédé: Aluminium moulé sous pression, usinage cnc | |
| 3.Material: Aluminium ADC12, A380 etc | |
| 4.Surface: Polissage, enduit de poudre, anodisé, placage nickel, chromate etc | |
| 5.Tolerance: peut atteindre jusqu'à +/- 0,01mm | |
| 6.Qualité contrôle: 100% inspecté | |
| 7.Specification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons | |
| 8. Exemple Délai de livraison: 25-30 jours, par produits. | |
| 9. Application: pièces moulées en aluminium meurent, accessoires miniers, machines accessoriéd, pièces d'automobiles, etc. | |
| dix. Client: USA, Canada, Austrial, UE, etc. | |
| 11. Certification: ISO 9001 | |
| Notre avantage | |
| 1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO | |
| 2. Tous les types de matériel est disponible | |
| 3. Tous les kindls de sureface finishment est aailable | |
| 4. De haute qualité avec des prix compétitifs | |
| 5. Délai de livraison rapide | |
| 6. échantillon disponible | |
| 7. Avoir de l'expérience de l'exportation vers le monde entier | |
| Nos Services | |
| Aluminium moulage sous pression échantillon de pièces: Peut fournir pour le test | |
| Aluminium moulage des pièces d'emballage: Emballage standard | |
| Aluminium die certification des pièces coulée: ISO9001 | |
| Aluminium moulage sous pression qualité des pièces: contrôler strictement la qualité | |
| Aluminium mourir pièces coulée OEM est bien accueilli | |

Safety is our serious job for our worker and engineer team

