

**Inspection Report**

Report No.: XYSL-130523  
 Supplier : XY-GLOBAL

Inspection Date: 17<sup>th</sup> Jun, 2013  
 Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYSL-130523 Item No. XY11SL013	<b>Inspection Result:</b> <b>PASS</b>
---	--

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
XY11SL013	6000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	6000pcs

<b>Appearance Inspection :</b>
No failure,
<b>Dimension Inspection:</b>
No failure , below measurement report for reference.
<b>Assembly Test:</b>
No failure
<b>Inspection Summary</b>
The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :



1. Packing	2. Product																																																																																																																																																																																																																																																																														
3. Product	4 Product																																																																																																																																																																																																																																																																														
	<table border="1"> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-75.298</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-75.298</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.017</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.017</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.018</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.018</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.002</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.002</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.002</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.002</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.002</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.002</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> <tr><th colspan="2">④ ②.0</th><th colspan="2">②.124</th><th colspan="2">②.028</th></tr> <tr><td>B</td><td>30.000</td><td>21.000</td><td>21.000</td><td>30.000</td><td>30.000</td></tr> <tr><td>F</td><td>-85.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-85.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>C</td><td>-0.019</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>-0.019</td><td>0.000</td></tr> <tr><td>D</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td><td>0.000</td></tr> </table>	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-75.298	0.000	0.000	-75.298	0.000	C	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.017	0.000	0.000	-85.017	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.018	0.000	0.000	-85.018	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	④ ②.0		②.124		②.028		B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000	F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000	C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000	D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-75.298	0.000	0.000	-75.298	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.017	0.000	0.000	-85.017	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.018	0.000	0.000	-85.018	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.002	0.000	0.000	-85.002	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
④ ②.0		②.124		②.028																																																																																																																																																																																																																																																																											
B	30.000	21.000	21.000	30.000	30.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
F	-85.019	0.000	0.000	-85.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
C	-0.019	0.000	0.000	-0.019	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000																																																																																																																																																																																																																																																																										
5. Product:	6. The test report																																																																																																																																																																																																																																																																														

Des produits	<b>Zinc meurt Fabricant de coulée</b> , Manufacture en aluminium, fournisseur de pièces moulées en métal, zinc Pièce de moulage sous pression en alliage, pièce de moulage sous pression en acier au carbone, fonderie en aluminium Pièces de fonderie
Matériaux	Aluminium ADC12, A380 etc
Dimensions	Selon le dessin du client
Traitement de surface	Traitement thermique, polissage, revêtement en poudre, galvanisé, Galvanoplastie, pulvérisation et peinture et ainsi de suite
Emballage	Boîte en bois, ou selon les exigences du client
Équipements de traitement	CNC Centre d'usinage, rectifieuse, fraiseuse, foreuse, Fraiseuse horizontale, chanfrein, machine à couper CNC etc.
Mesurer l'équipement	Dureté Testeur, précision de prise, bloc de jauge, micromètre externe numérique, Micromètre extérieur, étrier numérique, micromètre intérieur, cadran intérieur Indicateur, composez l'étrier de vernier, indicateur de cadran, étrier de vernier de profondeur et donc sur
MOQ	négociable
Précision / Tolérance	+/- 0,01mm
Paiement	T / T 50% de dépôt à l'avance, 50% T / T avant l'expédition, ou d'autres.
Champ d'activité	Usinage central CNC, fabrication en aluminium, tournage en cnc, Broyage, taraudage, conception et traitement des moisissures, coulée, travail mental en feuille etc
Application	Machine d'automatisation, dispositif médical, machine industrielle, Automobile, électroménager et autres industries, moulage sous pression en aluminium Pièces détachées
Ports	ShenZhen Chine
Livraison	20-25 jours après T / T 50% de dépôt
Équipements principaux	Fournisseur de pièces moulées en métal
1. Nom: pièces de moulage sous pression en aluminium OEM	
2.Processus: moulage sous pression en aluminium, usinage cnc	
3.Matériel: aluminium ADC12, A380 etc.	
4.Surface: Polissage, revêtement en poudre, anodisé, nickelage, Chromate, etc.	
5.Tolérance: peut atteindre +/- 0.01mm	
6. Contrôle qualité: 100% inspecté	
7. Spécification: serice OEM, strictement par dessin et échantillons	
8. Temps de livraison de l'échantillon: 25-30 jours, par produit.	
9. Application: pièces moulées sous pression en aluminium, accessoires miniers, Machines accessorisées, pièces automobiles, etc.	
10. Client: USA, Canada, Austrial, EU etc.	
11. Certification: ISO 9001	
Notre avantage	
1. 10 ans d'expérience avec la certification ISO	
2. Toutes sortes de matériel est disponible	
3. Toutes les allures de finition sureface sont disponibles	
4. Haute qualité avec prix compétitif	
5. Temps de livraison rapide	
6. Exemple disponible	
7. Avoir une expérience d'exportation dans le monde entier	
Nos services	
Échantillon de pièces moulées sous pression en aluminium: peut fournir pour tester	
Emballage des pièces en fonte d'aluminium: emballage standard	
Certification des pièces de moulage sous pression en aluminium: ISO9001	
Qualité des pièces en fonte moulée en aluminium: strictement de qualité contrôle	
Pièces de moulage sous pression en aluminium OEM est bienvenue	

[Fabrication de moules en fonte moulée en aluminium, moulage en aluminium moulé en aluminium](#)

[OEM, moulage sous pression en aluminium moule fournisseur Chine](#)