

□□A356□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Inspection Report

Report No.: XYS-130914
Supplier : XY-GLOBAL







Inspection Date: 11th Oct, 2013
Inspector: Leo

Inspection only for: PO . XYS-130920 Item No.3567200	Inspection Result: PASS
---	-----------------------------------

Description	Finished Q'ty	Sample Size	Defect Found	Defects Description	Acceptable Q'ty
3567200	3000PCS	5% inspection	0pcs	No failure	3000pcs

Appearance Inspection : No failure,
Dimension Inspection: No failure , below measurement report for reference.
Assembly Test: No failure
Inspection Summary The inspection sample plan is 100% inspection.

Digital photo records :

	
1. Packing	2. Product
	
3. Product	4 Product
	
5. Product:	6. Product:

ชื่อ	บริษัท อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม OEM อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
วัสดุ	อลูมิเนียม ADC12/A380
รูป	รูป อีเอ็ม
ขนาด	ขนาด อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
สี	สี อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
กระบวนการ	CNC อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม CNC อีเอ็ม
การเคลือบ	สี อีเอ็ม อีเอ็ม gague อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
MOQ	100
ความแม่นยำ	+/- 0.01 มม.
เวลา	T / T 50-50 T / T อีเอ็ม อีเอ็ม; อีเอ็ม
การรับประกัน	CNC อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม CNC อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
การบรรจุ	บรรจุ อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
น้ำหนัก	น้ำหนัก อีเอ็ม
ขนาด	20-25 มม. T / T 50 มม.
การขนส่ง	เรือ อีเอ็ม
1.Name	บริษัท อีเอ็ม อีเอ็ม OEM อีเอ็ม อีเอ็ม
2.Process	อลูมิเนียม CNC อีเอ็ม
3.	อลูมิเนียม ADC12/A380
4.Surface	สี อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม นิกเกิล อีเอ็ม อีเอ็ม
5.Tolerance	± 0.01 มม.
6.	100 ชิ้น
7.Specification	OEM อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
8.	25-30 มม.
9.	accessories อีเอ็ม อีเอ็ม
10.	Austria EU
11.	ISO 9001
	อีเอ็ม
	ISO 10 มม.
	2 อีเอ็ม
	3 surface finishment kinds available
	4 อีเอ็ม
	5 อีเอ็ม
	6 อีเอ็ม
	7 อีเอ็ม
	อีเอ็ม
	&NBSP อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม อีเอ็ม
	อีเอ็ม
	ISO 9001
	อีเอ็ม อีเอ็ม
	OEM อีเอ็ม อีเอ็ม